


Maße in mm/dimensions by mm

Maße in Zoll/dimensions by inch

AV




NILOS-Ring	a	c	d	s	v	a	c	d	s	v
643/632 AV	132	110	69,85	0,5	10,1	5,1969	4,3307	2,7500	,0197	,3976
HM914545/HM914510 AV	142	116	69,85	0,5	13,2	5,5906	4,5669	2,7500	,0197	,5197
LM613449/LM613410 AV	107,5	90	69,85	0,5	6,9	4,2323	3,5433	2,7500	,0197	,2717
745A/742 AV	146	124	69,9	0,5	8,5	5,7480	4,8819	2,7520	,0197	,3346
124070/124112XC AV	110	96	70	0,3	6,7	4,3307	3,7795	2,7559	,0197	,2638
484/472A AV	116,5	98	70	0,5	6,1	4,5866	3,8583	2,7559	,0197	,2402
484/472 AV	116,5	98	70	0,5	6,1	4,5866	3,8583	2,7559	,0197	,2402
484/472D AV	116,5	98	70	0,5	6,1	4,5866	3,8583	2,7559	,0197	,2402
JLM813049/JLM813010 AV	107,5	92	70	0,5	5,7	4,2323	3,6220	2,7559	,0197	,2244
JM612949/JM612910 AV	113	98	70	0,5	6,2	4,4488	3,8583	3,0000	,0197	,2441
33281/33462 AV	113	98	71,43	0,5	6,9	4,4488	3,8583	2,8122	,0197	,2717
H715345/H715311 AV	132	110	71,43	0,5	10,1	5,1969	4,3307	2,8122	,0197	,3976
645/632 AV	132	110	71,43	0,5	10,1	5,1969	4,3307	2,8122	,0197	,3976
H414249/H414210 AV	132	110	71,43	0,5	10,1	5,1969	4,3307	2,8122	,0197	,3976
29685/29620 AV	110	96	73,02	0,3	6,9	4,3307	3,7795	2,8748	,0197	,2717
33287/33462 AV	113	98	73,02	0,5	6,9	4,4488	3,8583	2,8748	,0197	,2717
33287/33461 AV	113	98	73,02	0,5	6,9	4,4488	3,8583	2,8748	,0197	,2717
567/563 AV	121	106	73,025	0,5	8,5	4,7638	4,1732	2,8750	,0197	,3346
568/563 AV	121	106	73,817	0,5	8,4	4,7638	4,1732	2,9062	,0197	,3307
JH415647/JH415610 AV	142	120	75	0,5	9,2	5,5906	4,7244	2,9528	,0197	,3622
JLM714149/JLM714110 AV	113	98	75	0,5	6,2	4,4488	3,8583	2,9528	,0197	,2441
JM714249/JM714210 AV	116,5	98	75	0,5	6,2	4,5866	3,8583	2,9528	,0197	,2441
HM215249/HM215210 AV	127	104	76	0,5	7,5	5,0000	4,0945	2,9921	,0197	,2953
34300/34478 AV	119	98	76,2	0,5	7,7	4,6850	3,8583	3,0000	,0197	,3031
34300/34481B AV	121	106	76,2	0,5	3,7	4,7638	4,1732	3,0000	,0197	,1457
42688/42620 AV	124	115	76,2	0,5	8,5	4,8819	4,5276	3,0000	,0197	,3346
42687/42620 AV	124	115	76,2	0,5	8,5	4,8819	4,5276	3,0000	,0197	,3346
495A/493 AV	132	110	76,2	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,0000	,0197	,3346
NA495SW/493D AV	132	110	76,2	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,0000	,0197	,3346
495AX/493 AV	132	110	76,2	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,0000	,0197	,3346
575/572 AV	136	110	76,2	0,5	8,5	5,3543	4,3307	3,0000	,0197	,3346
575/572X AV	136	110	76,2	0,5	8,5	5,3543	4,3307	3,0000	,0197	,3346
6576/6535 AV	156	125	76,2	0,5	11,5	6,1417	4,9213	3,0000	,0197	,4528
6575/6535 AV	156	125	76,2	0,5	11,5	6,1417	4,9213	3,0000	,0197	,4528
659/654D AV	146	124	76,2	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,0000	,0197	,3976
NA659SW/654D AV	146	124	76,2	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,0000	,0197	,3976
659/652 AV	146	124	76,2	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,0000	,0197	,3976
659SW/654D AV	146	124	76,2	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,0000	,0197	,3976
6461/6420 AV	146	124	76,2	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,0000	,0197	,3976
748S/742 AV	146	124	76,2	0,5	8,5	5,7480	4,8819	3,0000	,0197	,3346
748S/742D AV	146	124	76,2	0,5	8,5	5,7480	4,8819	3,0000	,0197	,3346
755/752 AV	156	125	76,2	0,5	10,1	6,1417	4,9213	3,0000	,0197	,3976
HH221430/HH221410 AV	185	168	76,2	0,5	11,6	7,2835	6,6142	3,0000	,0197	,4567
L814749/L814710 AV	106,5	98	76,2	0,5	4,5	4,1929	3,8583	3,0000	,0197	,1772
5760/5735 AV	132	110	76,25	0,5	9,9	5,1969	4,3307	3,0020	,0197	,3898
LL714649/LL714610 AV	103	95	76,25	0,5	4,5	4,0551	3,7402	3,0020	,0197	,1772
42690/42620 AV	124	115	77,78	0,5	8,5	4,8819	4,5276	3,0622	,0197	,3346
495AS/493 AV	132	110	77,78	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,0622	,0197	,3346
HH221431/HH221410 AV	185	168	79,38	0,5	11,6	7,2835	6,6142	3,1252	,0197	,4567

NILOS-Ringe für Kegelrollenlager in Zollabmessung
NILOS-Rings for taper roller bearings inch sized

Maße in mm/dimensions by mm

Maße in Zoll/dimensions by inch

AV




NILOS-Ring	a	c	d	s	v	a	c	d	s	v
578/572 AV	136	110	80	0,5	8,5	5,3543	4,3307	3,1496	,0197	,3346
748/743 AV	146	124	80	0,5	10	5,7480	4,8819	3,1496	,0197	,3937
JM515649/JM515610 AV	127	104	80	0,5	6,7	5,0000	4,0945	3,1496	,0197	,2638
496/492A AV	132	110	80,96	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,1874	,0197	,3346
496/493 AV	132	110	80,96	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,1874	,0197	,3346
496/493S AV	132	110	80,96	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,1874	,0197	,3346
740/742 AV	146	124	80,96	0,5	8,5	5,7480	4,8819	3,1874	,0197	,3346
27687/27620 AV	121	106	82,55	0,5	6,1	4,7638	4,1732	3,2500	,0197	,2402
47685/47620B AV	132	110	82,55	0,5	7,7	5,1969	4,3307	3,2500	,0197	,3031
47685/47620 AV	132	110	82,55	0,5	7,7	5,1969	4,3307	3,2500	,0197	,3031
47686/47620 AV	132	110	82,55	0,5	7,7	5,1969	4,3307	3,2500	,0197	,3031
495/493 AV	132	110	82,55	0,5	8,4	5,1969	4,3307	3,2500	,0197	,3307
495/492A AV	132	110	82,55	0,5	8,4	5,1969	4,3307	3,2500	,0197	,3307
580/572B AV	136	110	82,55	0,5	8,5	5,3543	4,3307	3,2500	,0197	,3346
580/572A AV	136	110	82,55	0,5	8,5	5,3543	4,3307	3,2500	,0197	,3346
580/572 AV	136	110	82,55	0,5	8,5	5,3543	4,3307	3,2500	,0197	,3346
580/572X AV	136	110	82,55	0,5	8,5	5,3543	4,3307	3,2500	,0197	,3346
663/653 AV	142	116	82,55	0,5	10,1	5,5906	4,5669	3,2500	,0197	,3976
749A/742 AV	146	124	82,55	0,5	8,5	5,7480	4,8819	3,2500	,0197	,3346
L116149/L116110 AV	113	103	82,55	0,5	4,5	4,4488	4,0551	3,2500	,0197	,1772
6559/6535 AV	156	125	82,6	0,5	11,5	6,1417	4,9213	3,2520	,0197	,4528
757/752 AV	156	125	82,6	0,5	10,1	6,1417	4,9213	3,2520	,0197	,3976
27690/27620 AV	121	106	83,34	0,5	6,1	4,7638	4,1732	3,2811	,0197	,2402
27689/27620 AV	121	106	83,34	0,5	6,1	4,7638	4,1732	3,2811	,0197	,2402
498/493B AV	132	110	84,14	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,3126	,0197	,3346
498/493 AV	132	110	84,14	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,3126	,0197	,3346
9385/9321 AV	165	133	84,14	0,5	18	6,4961	5,2362	3,3126	,0197	,7087
JH217249/JH217210 AV	146	124	85	0,5	8,2	5,7480	4,8819	3,3465	,0197	,3228
JHM516849/JHM516810 AV	136	110	85	0,5	7,7	5,3543	4,3307	3,3465	,0197	,3031
JM716649/JM716610 AV	127	116	85	0,5	6,2	5,0000	4,5669	3,3465	,0197	,2441
JM716648/JM716610 AV	127	116	85	0,5	6,2	5,0000	4,5669	3,3465	,0197	,2441
749/742 AV	146	124	85,03	0,5	8,5	5,7480	4,8819	3,3476	,0197	,3346
749/742A AV	146	124	85,03	0,5	8,5	5,7480	4,8819	3,3476	,0197	,3346
749/742B AV	146	124	85,03	0,5	8,5	5,7480	4,8819	3,3476	,0197	,3346
596/592A AV	146	124	85,72	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,3748	,0197	,3976
665/653 AV	142	116	85,72	0,5	10,1	5,5906	4,5669	3,3748	,0197	,3976
497/493 AV	132	110	85,73	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,3752	,0197	,3346
497/492A AV	132	110	85,73	0,5	8,5	5,1969	4,3307	3,3752	,0197	,3346
HM617049/HM617010 AV	137	116	85,73	0,5	9,2	5,3937	4,5669	3,3752	,0197	,3622
HM617048/HM617010 AV	137	116	85,73	0,5	9,2	5,3937	4,5669	3,3752	,0197	,3622
593/592A AV	146	124	88,9	0,5	10	5,7480	4,8819	3,5000	,0197	,3937
6580/6535 AV	156	125	88,9	0,5	11,6	6,1417	4,9213	3,5000	,0197	,4567
6580/6536 AV	156	125	88,9	0,5	11,6	6,1417	4,9213	3,5000	,0197	,4567
759/752 AV	156	125	88,9	0,5	10,1	6,1417	4,9213	3,5000	,0197	,3976
NA759SW/752D AV	156	125	88,9	0,5	10,1	6,1417	4,9213	3,5000	,0197	,3976
759/753X AV	156	125	88,9	0,5	10,1	6,1417	4,9213	3,5000	,0197	,3976
77350/77675 AV	165	133	88,9	0,5	10,1	6,4961	5,2362	3,5000	,0197	,3976
775/772 AV	175	148	88,9	0,5	10,1	6,8898	5,8268	3,5000	,0197	,3976
850/832 AV	161	140	88,9	0,5	13,2	6,3386	5,5118	3,5000	,0197	,5197
855/854 AV	185	168	88,9	0,5	13,2	7,2835	6,6142	3,5000	,0197	,5197
98350/98788 AV	195	175	88,9	0,5	18,3	7,6772	6,8898	3,5000	,0197	,7205

Maße in mm/dimensions by mm

Maße in Zoll/dimensions by inch

AV





NILOS-Ring	a	c	d	s	v	a	c	d	s	v
L217849/L217810 AV	121	109	88,9	0,5	4,5	4,7638	4,2913	3,5000	,0197	,1772
LL217849/LL217810 AV	119	109	88,9	0,5	4,5	4,6850	4,2913	3,5000	,0197	,1772
LM117949/LM117910 AV	127	116	88,9	0,5	3,7	5,0000	4,5669	3,5000	,0197	,1457
NA596SW/592D AV	146	124	88,9	0,5	14,8	5,7480	4,8819	3,5000	,0197	,5827
42350/42587 AV	146	124	88,95	0,5	7,7	5,7480	4,8819	3,5020	,0197	,3031
593/592 AV	146	124	88,95	0,5	6,9	5,7480	4,8819	3,5020	,0197	,2717
593A/592 AV	146	124	88,95	0,5	6,9	5,7480	4,8819	3,5020	,0197	,2717
6581X/6525X AV	156	125	90	0,5	10	6,1417	4,9213	3,5433	,0197	,3937
69354/69630 AV	156	125	90	0,5	8,4	6,1417	4,9213	3,5433	,0197	,3307
HM218248/HM218210 AV	142	120	90	0,5	8	5,5906	4,7244	3,5433	,0197	,3150
JHH221436/JHH221413 AV	185	168	90	0,5	11,6	7,2835	6,6142	3,5433	,0197	,4567
JHM318448/JHM318410 AV	153	132	90	0,5	8,7	6,0236	5,1969	3,5433	,0197	,3425
JM718149/JM718110 AV	142	122	90	0,5	8,2	5,5906	4,8031	3,5433	,0197	,3228
598/592A AV	146	124	92,07	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,6248	,0197	,3976
598X/592A AV	146	124	92,07	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,6248	,0197	,3976
857/854 AV	185	168	92,07	0,5	13,2	7,2835	6,6142	3,6248	,0197	,5197
JL819349/JL819310 AV	132	123	95	0,5	6,5	5,1969	4,8425	3,7402	,0197	,2559
JM719149/JM719113 AV	146	124	95	0,5	8,2	5,7480	4,8819	3,7402	,0197	,3228
42375/42584 AV	146	124	95,25	0,5	7,7	5,7480	4,8819	3,7500	,0197	,3031
42376/42587 AV	146	124	95,25	0,5	7,7	5,7480	4,8819	3,7500	,0197	,3031
47896/47820 AV	142	120	95,25	0,5	7,7	5,5906	4,7244	3,7500	,0197	,3031
52375/52618 AV	153	132	95,25	0,5	10,8	6,0236	5,1969	3,7500	,0197	,4252
594A/592A AV	146	124	95,25	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,7500	,0197	,3976
594/592D AV	146	124	95,25	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,7500	,0197	,3976
594A/592D AV	146	124	95,25	0,5	10,1	5,7480	4,8819	3,7500	,0197	,3976
77375/77676X AV	165	133	95,25	0,5	10,1	6,4961	5,2362	3,7500	,0197	,3976
L319249/L319210 AV	127	116	95,25	0,5	4,5	5,0000	4,5669	3,7500	,0197	,1772
LL319349/LL319310 AV	124	115	95,25	0,5	4,5	4,8819	4,5276	3,7500	,0197	,1772
NA776SW/774D AV	175	148	95,25	0,5	10,1	6,8898	5,8268	3,7500	,0197	,3976
683/672 AV	161	140	95,3	0,5	11,6	6,3386	5,5118	3,7520	,0197	,4567
864/854 AV	185	168	95,3	0,5	13,2	7,2835	6,6142	3,7520	,0197	,5197
42381/42584 AV	146	124	96,84	0,5	7,7	5,7480	4,8819	3,8126	,0197	,3031
779/772 AV	175	148	98,42	0,5	10,1	6,8898	5,8268	3,8748	,0197	,3976
866/854 AV	185	168	98,43	0,5	13,2	7,2835	6,6142	3,8752	,0197	,5197
HH221442/HH221410 AV	185	168	98,47	0,5	11,6	7,2835	6,6142	3,8768	,0197	,4567
HH221447/HH221410 AV	185	168	99,982	0,5	11,6	7,2835	6,6142	3,9363	,0197	,4567
HH221447/HH221413 AV	185	168	99,982	0,5	11,6	7,2835	6,6142	3,9363	,0197	,4567
HM220149/HM220110 AV	153	132	100	0,5	8,5	6,0236	5,1969	3,9370	,0197	,3346
JHM720249/JHM720210 AV	156	138	100	0,5	9,2	6,1417	5,4331	3,9370	,0197	,3622
JM720249/JM720210 AV	153	132	100	0,5	8,2	6,0236	5,1969	3,9370	,0197	,3228
JP10049/JP10010 AV	142	122	100	0,5	7	5,5906	4,8031	3,9370	,0197	,2756
52400/52618 AV	153	132	101,6	0,5	10,8	6,0236	5,1969	4,0000	,0197	,4252
52400/52637 AV	153	132	101,6	0,5	10,8	6,0236	5,1969	4,0000	,0197	,4252
52400/52637D AV	153	132	101,6	0,5	10,8	6,0236	5,1969	4,0000	,0197	,4252
52401/52618 AV	153	132	101,6	0,5	10,8	6,0236	5,1969	4,0000	,0197	,4252
687/672 AV	161	140	101,6	0,5	11,7	6,3386	5,5118	4,0000	,0197	,4606
NA691/672 AV	161	140	101,6	0,5	11,7	6,3386	5,5118	4,0000	,0197	,4606

NILOS-Ringe für Kegelrollenlager in Zollabmessung
NILOS-Rings for taper roller bearings inch sized

Maße in mm/dimensions by mm

Maße in Zoll/dimensions by inch

AV





NILOS-Ring	a	c	d	s	v	a	c	d	s	v
780/772 AV	175	148	101,6	0,5	10,1	6,8898	5,8268	4,0000	,0197	,3976
780/772B AV	175	148	101,6	0,5	10,1	6,8898	5,8268	4,0000	,0197	,3976
861/854D AV	185	168	101,6	0,5	13,2	7,2835	6,6142	4,0000	,0197	,5197
861/854 AV	185	168	101,6	0,5	13,2	7,2835	6,6142	4,0000	,0197	,5197
98400/98788 AV	195	175	101,6	0,5	18,3	7,6772	6,8898	4,0000	,0197	,7205
HH221449/HH221410 AV	185	168	101,6	0,5	11,6	7,2835	6,6142	4,0000	,0197	,4567
L420449/L420410 AV	132	123	101,6	0,5	5,3	5,1969	4,8425	4,0000	,0197	,2087
LL420549/LL420510 AV	132	123	101,6	0,5	4,5	5,1969	4,8425	4,0000	,0197	,1772
LM720648/LM720610 AV	142	130	101,6	0,5	6,9	5,5906	5,1181	4,0000	,0197	,2717
67389/67320 AV	195	175	103,18	0,5	8,5	7,6772	6,8898	4,0622	,0197	,3346
782/772B AV	175	148	104,77	0,5	10,1	6,8898	5,8268	4,1248	,0197	,3976
782/772 AV	175	148	104,77	0,5	10,1	6,8898	5,8268	4,1248	,0197	,3976
NA782/773D AV	175	148	104,77	0,5	10,1	6,8898	5,8268	4,1248	,0197	,3976
782/774 AV	175	148	104,77	0,5	10,1	6,8898	5,8268	4,1248	,0197	,3976
71412/71750 AV	185	168	104,82	0,5	13,2	7,2835	6,6142	4,1268	,0197	,5197
37425/37625 AV	153	132	107,95	0,5	7,7	6,0236	5,1969	4,2500	,0197	,3031
48190/48120 AV	156	138	107,95	0,5	8,5	6,1417	5,4331	4,2500	,0197	,3346
56425/56650 AV	161	140	107,95	0,5	10,1	6,3386	5,5118	4,2500	,0197	,3976
71750/71425 AV	185	168	107,95	0,5	13,2	7,2835	6,6142	4,2500	,0197	,5197
HH224340/HH224310 AV	210	178	107,95	0,5	13,2	8,2677	7,0079	4,2500	,0197	,5197
LM522546/LM522510 AV	156	138	107,95	0,5	8,5	6,1417	5,4331	4,2500	,0197	,3346
NA56425SW/56650D AV	161	140	107,95	0,5	13,1	6,3386	5,5118	4,2500	,0197	,5157
NA56425SW/56650 AV	161	140	107,95	0,5	13,1	6,3386	5,5118	4,2500	,0197	,5157
56425/566520 AV	161	140	107,95	0,5	13,1	6,3386	5,5118	4,2500	,0197	,5157
37431/37625 AV	153	132	109,58	0,5	7,7	6,0236	5,1969	4,3142	,0197	,3031
LM522549/LM522510 AV	156	138	109,987	0,5	8,5	6,1417	5,4331	4,3302	,0197	,3346
64433/64700 AV	175	148	109,992	0,5	11,6	6,8898	5,8268	4,3304	,0197	,4567
JHM522649/JHM522610 AV	175	148	110	0,5	9,2	6,8898	5,8268	4,3307	,0197	,3622
JM822049/JM822010 AV	161	140	110	0,5	8,7	6,3386	5,5118	4,3307	,0197	,3425
67675/67437 AV	168	142	111,12	0,5	9,3	6,6142	5,5906	4,3748	,0197	,3661
71750/71437 AV	185	168	111,12	0,5	13,2	7,2835	6,6142	4,3748	,0197	,5197
64450/64700 AV	175	148	114,3	0,5	11,6	6,8898	5,8268	4,5000	,0197	,4567
64450/64701X AV	175	148	114,3	0,5	11,6	6,8898	5,8268	4,5000	,0197	,4567
68450/68712 AV	175	148	114,3	0,5	10,1	6,8898	5,8268	4,5000	,0197	,3976
71750/71450 AV	185	168	114,3	0,5	13,2	7,2835	6,6142	4,5000	,0197	,5197
NA71450/71751D AV	185	168	114,3	0,5	13,2	7,2835	6,6142	4,5000	,0197	,5197
938/932 AV	195	175	114,3	0,5	13,2	7,6772	6,8898	4,5000	,0197	,5197
NA938/932D AV	195	175	114,3	0,5	13,2	7,6772	6,8898	4,5000	,0197	,5197
HH224346/HH224310AV	210	178	114,3	0,5	13,2	8,2677	7,0079	4,5000	,0197	,5197
HH224346/HH224310D AV	210	178	114,3	0,5	13,2	8,2677	7,0079	4,5000	,0197	,5197
L623149/L623110 AV	147	135	114,3	0,5	5,3	5,7874	5,3150	4,5000	,0197	,2087
68462/68712 AV	175	148	117,475	0,5	10	6,8898	5,8268	4,6250	,0197	,3937
68462/68709 AV	175	148	117,475	0,5	10	6,8898	5,8268	4,6250	,0197	,3937
L724348/L724314 AV	165	143	119,99	0,5	6,8	6,4961	5,6299	4,7240	,0197	,2677
JM624649/JM624610 AV	175	148	120	0,5	10,5	6,8898	5,8268	4,7244	,0197	,4134
795/792 AV	195	175	120,65	0,5	13,2	7,6772	6,8898	4,7500	,0197	,5197
95475/95925 AV	230	214	120,65	0,5	14,8	9,0551	8,4252	4,7500	,0197	,5827
48286/48220 AV	178	160	123,825	0,5	6,9	7,0079	6,2992	4,8750	,0197	,2717

Maße in mm/dimensions by mm

Maße in Zoll/dimensions by inch

AV





NILOS-Ring	a	c	d	s	v	a	c	d	s	v
48290/48220 AV	178	160	127	0,5	6,9	7,0079	6,2992	5,0000	,0197	,2717
67388/67320 AV	195	175	127	0,5	8,5	7,6772	6,8898	5,0000	,0197	,3346
74500/74850 AV	210	178	127	0,5	13,2	8,2677	7,0079	5,0000	,0197	,5197
95500/95925 AV	230	214	127	0,5	14,8	9,0551	8,4252	5,0000	,0197	,5827
NA95500/95927D AV	230	214	127	0,5	14,8	9,0551	8,4252	5,0000	,0197	,5827
95500/95927D AV	230	214	127	0,5	14,8	9,0551	8,4252	5,0000	,0197	,5827
97500/97900 AV	220	178	127	0,5	16,4	8,6614	7,0079	5,0000	,0197	,6457
HH228349/HH228310 AV	245	220	127	0,5	16,4	9,6457	8,6614	5,0000	,0197	,6457
L725349/L725311 AV	168	155	127	0,5	7,6	6,6142	6,1024	5,0000	,0197	,2992
NA48290SW/48220D AV	178	160	127	0,5	10,8	7,0079	6,2992	5,0000	,0197	,4252
HM926747/HM926710 AV	225	200	127,05	0,5	16,4	8,8583	8,4646	5,0020	,0197	,6457
HM926749/HM926710 AV	225	200	127,84	0,5	16,4	8,8583	8,4646	5,0331	,0197	,6457
48385/48320 AV	185	168	133,35	0,5	6,9	7,2835	6,6142	5,2500	,0197	,2717
67390/67322 AV	195	175	133,35	0,5	8,5	7,6772	6,8898	5,2500	,0197	,3346
67391/67322 AV	195	175	133,35	0,5	8,5	7,6772	6,8898	5,2500	,0197	,3346
74525/74850 AV	210	178	133,35	0,5	13,2	8,2677	7,0079	5,2500	,0197	,5197
NA74525/74851 AV	210	178	133,35	0,5	13,2	8,2677	7,0079	5,2500	,0197	,5197
74525/74851 AV	210	178	133,35	0,5	13,2	8,2677	7,0079	5,2500	,0197	,5197
95528/95925 AV	230	214	133,35	0,5	14,8	9,0551	8,4252	5,2500	,0197	,5827
48393/48320 AV	185	168	136,52	0,5	6,9	7,2835	6,6142	5,3748	,0197	,2717
74537/74850 AV	210	178	136,52	0,5	13,2	8,2677	7,0079	5,3748	,0197	,5197
74537/74850B AV	210	178	136,52	0,5	13,2	8,2677	7,0079	5,3748	,0197	,5197
896/892 AV	220	178	136,57	0,5	13,2	8,6614	7,0079	5,3768	,0197	,5197
74550/74850 AV	210	178	139,7	0,5	13,2	8,2677	7,0079	5,5000	,0197	,5197
898/892 AV	220	178	139,7	0,5	13,2	8,6614	7,0079	5,5000	,0197	,5197
898/892B AV	220	178	139,7	0,5	13,2	8,6614	7,0079	5,5000	,0197	,5197
899/892 AV	220	178	139,7	0,5	13,2	8,6614	7,0079	5,5000	,0197	,5197
99550/99100 AV	245	220	139,7	0,5	19,8	9,6457	8,6614	5,5000	,0197	,7795
99600/99098X AV	245	220	139,7	0,5	19,8	9,6457	8,6614	5,5000	,0197	,7795
LM328448/LM328410 AV	185	168	139,7	0,5	6,1	7,2835	6,6142	5,5000	,0197	,2402
48685/48620 AV	195	175	142,87	0,5	7,7	7,6772	6,8898	5,6248	,0197	,3031
48684/48620 AV	195	175	142,87	0,5	7,7	7,6772	6,8898	5,6248	,0197	,3031
NA48685SW/48620D AV	195	175	142,87	0,5	10,8	7,6772	6,8898	5,6248	,0197	,4252
82576/82931 AV	230	214	146,05	0,5	13,2	9,0551	8,4252	5,7500	,0197	,5197
HM231140/HM231110 AV	230	214	146,05	0,5	13,2	9,0551	8,4252	5,7500	,0197	,5197
82576/82950 AV	230	214	146,05	0,5	13,2	9,0551	8,4252	5,7500	,0197	,5197
36690/36620 AV	189	175	146,1	0,5	6,1	7,4409	6,8898	5,7520	,0197	,2402
36690/36620D AV	189	175	146,1	0,5	6,1	7,4409	6,8898	5,7520	,0197	,2402
99600/99100 AV	245	220	152,4	0,5	19,8	9,6457	8,6614	6,0000	,0197	,7795
HH234048/HH234010 AV	294	255	152,4	0,5	22,7	11,5748	10,0394	6,0000	,0197	,8937
M231649/M231610D AV	220	198	152,4	0,5	12,5	8,6614	7,7953	6,0000	,0197	,4921
M231649/M231610 AV	220	198	152,4	0,5	12,5	8,6614	7,7953	6,0000	,0197	,4921
46780/46720 AV	220	198	158,75	0,5	8,5	8,6614	7,7953	6,2500	,0197	,3346
L432349/L432310 AV	200	185	158,8	0,5	6	7,8740	7,2835	6,2520	,0197	,2362
HM237532/HM237510 AV	280	255	160,33	0,5	16,4	11,0236	10,0394	6,3122	,0197	,6457
46790/46720 AV	220	198	165,1	0,5	8,5	8,6614	7,7953	6,5000	,0197	,3346
67780/67720 AV	245	220	165,1	0,5	10,1	9,6457	8,6614	6,5000	,0197	,3976

NILOS-Ringe für Kegelrollenlager in Zollabmessung NILOS-Rings for taper roller bearings inch sized

Maße in mm/dimensions by mm

Maße in Zoll/dimensions by inch

AV





NILOS-Ring	a	c	d	s	v	a	c	d	s	v
94649/94113 AV	280	255	165,1	0,5	16,4	11,0236	10,0394	6,5000	,0197	,6457
HM237535/HM237510D AV	280	255	165,1	0,5	16,4	11,0236	10,0394	6,5000	,0197	,6457
HM237535/HM237510 AV	280	255	165,1	0,5	16,4	11,0236	10,0394	6,5000	,0197	,6457
94650/94113 AV	280	255	165,1	0,5	16,4	11,0236	10,0394	6,5000	,0197	,6457
NA46790SW/46720D AV	220	198	165,1	0,5	13,1	8,6614	7,7953	6,5000	,0197	,5157
86669/86100 AV	245	220	170	0,5	13,2	9,6457	8,6614	6,6929	,0197	,5197
JHM534149/JHM534110 AV	225	200	170	0,5	8,3	8,8583	8,4646	6,6929	,0197	,3268
JM734449/JM734410 AV	237	220	170	0,5	9,3	9,3307	8,6614	6,6929	,0197	,3661
JP17049/JP17010 AV	225	215	170	0,5	9,3	8,8583	8,4646	6,6929	,0197	,3661
HM535349/HM535310 AV	255	235	171,45	0,5	14,8	10,0394	9,2520	6,7500	,0197	,5827
94675/94113 AV	280	255	171,5	0,5	16,4	11,0236	10,0394	6,7520	,0197	,6457
67790/67720B AV	245	220	177,8	0,5	10,1	9,6457	8,6614	7,0000	,0197	,3976
67790/67720 AV	245	220	177,8	0,5	10,1	9,6457	8,6614	7,0000	,0197	,3976
NA67791/67720AV	245	220	177,8	0,5	10,1	9,6457	8,6614	7,0000	,0197	,3976
NA67791SW/67720D AV	245	220	177,8	0,5	10,1	9,6457	8,6614	7,0000	,0197	,3976
67791/67720 AV	245	220	177,8	0,5	10,1	9,6457	8,6614	7,0000	,0197	,3976
94700/94113 AV	280	255	177,8	0,5	16,4	11,0236	10,0394	7,0000	,0197	,6457
HM23754/HM237510 AV	280	255	177,8	0,5	16,4	11,0236	10,0394	7,0000	,0197	,6457
94700/94114 AV	280	255	177,8	0,5	16,4	11,0236	10,0394	7,0000	,0197	,6457
94700/94114D AV	280	255	177,8	0,5	16,4	11,0236	10,0394	7,0000	,0197	,6457
JM736149/JM736110 AV	245	220	180	0,5	10,3	9,6457	8,6614	7,0866	,0197	,4055
LL537649/LL537610 AV	230	214	184,15	0,5	7,7	9,0551	8,4252	7,2500	,0197	,3031
LM236749/LM236710 AV	230	214	184,15	0,5	6,5	9,0551	8,4252	7,2500	,0197	,2559
67884/67835 AV	280	255	187,37	0,5	11	11,0236	10,0394	7,3768	,0197	,4331
JM738249/JM738210 AV	255	235	190	0,5	9,8	10,0394	9,2520	7,4803	,0197	,3858
67885/67820 AV	260	236	190,5	0,5	10,1	10,2362	9,2913	7,5000	,0197	,3976
93750/93125 AV	300	260	190,5	0,5	18	11,8110	10,2362	7,5000	,0197	,7087
NA67885SW/67820D AV	260	236	190,5	0,5	13,2	10,2362	9,2913	7,5000	,0197	,5197
LL639249/LL639210 AV	237	220	196,9	0,5	6,9	9,3307	8,6614	7,7520	,0197	,2717
LM739749/LM739710 AV	252	235	196,9	0,5	10,1	9,9213	9,2520	7,7520	,0197	,3976
LM739749/LM739719 AV	255	235	196,9	0,5	10,1	10,0394	9,2520	7,7520	,0197	,3976
JHM840449/JHM840410 AV	294	255	200	0,5	14,3	11,5748	10,0394	7,8740	,0197	,5630
67983/67920B AV	280	245	203,2	0,5	10	11,0236	9,6457	8,0000	,0197	,3937
93800/93125 AV	300	260	203,2	0,5	18	11,8110	10,2362	8,0000	,0197	,7087
67985/67920B AV	280	245	206,37	0,5	10	11,0236	9,6457	8,1248	,0197	,3937
93825/93125 AV	300	260	209,6	0,5	18	11,8110	10,2362	8,2520	,0197	,7087
93825/93127D AV	310	270	209,6	0,5	18,3	12,2047	10,6299	8,2520	,0197	,7205
LM742749/LM742710B AV	280	255	215,9	0,5	11,6	11,0236	10,0394	8,5000	,0197	,4567
M244249/M244210 AV	310	270	220,663	0,5	13,2	12,2047	10,6299	8,6875	,0197	,5197
M249734/M249710 AV	350	310	228,6	0,7	18	13,7795	12,2047	9,0000	,0276	,7087
88925/88128 AV	310	270	234,95	0,5	17,9	12,2047	10,6299	9,2500	,0197	,7047
M246949/M246910 AV	330	290	237,4	0,5	14,8	12,9921	11,4173	9,3465	,0197	,5827

Maße in mm/dimensions by mm

Maße in Zoll/dimensions by inch

AV



NILOS-Ring

	a	c	d	s	v	a	c	d	s	v
M249736/M249710 AV	350	310	237,4	0,7	18	13,7795	12,2047	9,3465	,0276	,7087
M249749/M249710 AV	350	310	254	0,7	18	13,7795	12,2047	10,0000	,0276	,7087
M249749/M249710D AV	350	310	254	0,7	18	13,7795	12,2047	10,0000	,0276	,7087
K38880/K38820 AV	318	306	263,55	0,5	3,7	12,5197	12,0472	10,3760	,0197	,1457
L853049/L853010 AV	350	310	276,23	0,7	13,2	13,7795	12,2047	10,8752	,0197	,5197